Stein-Starke Produktideen

Wenn doch alles so einfach wäre? Unsere Stein-Starken Produktideen und Standardprodukte lassen sich bequem mit unserem gesamten Produktsortiment kombinieren. Sie sind dank hervorragender Materialeigenschaften eine langlebige Bereicherung für Haus und Garten.

Unsere Produkte in der Übersicht

168 Pflanzkübel oder Sitzbank
172 Beton-Manufaktur
174 Pflanzringe
176 Regenwasser Ablaufrinne
178 Verbundrinne
180 Bordsteine
182 Standardelemente

Pflanzkübel oder Sitzbank, das stylische und zeitloser Multitalent.

Verbundrinne, eignet sich für jeden Straßenbelag.



Pflanzkübel oder Sitzbank?

Unser Multitalent wird Sie überraschen! Der zeitlose Pflanzkübel bietet viel Platz für Ihre grünen Lieblinge. In unserem Programm finden Sie auch unseren Sitzblock aus Vollbeton, den wir individuell nach Ihren Traummaßen für Sie fertigen können.

Pflanzkübel

Sitzblock



Beton-Sitzbank

UHL Beton-Manufaktur

Schluss mit Frust und langem Suchen!

Betonerzeugnisse, so wie Sie es sich wünschen. Egal, ob maßgeschneiderte Blockstufen für Ihre Treppe oder Stelen für Ihren Garten, unsere erfahrenen Betonexperten verwandeln Ihre Vorstellungen in Realität.

Sitzblock

Sitzblock


Sitzblock

Pflanzkübel oder Sitzbank Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Sichtbeton SB3

Abmessungen

Typ	L x B x H	Wandstärke	kg/St.
1 Pflanzkübel/Sitzbank	120 x 40 x 50 cm	3 cm	113
	140 x 40 x 50 cm	3 cm	130
2 Sitzblock (Vollbeton)	individuelle Maße auf Anfrage		

* Bei Verwendung als Pflanzkübel müssen bauseitige Bohrungen angebracht werden.



Sitzbank mit Vorrichtung für Beleuchtung | Sitzbank und Pflanzkübel | Sitzblock (Vollbeton)

Beton-Manufaktur

Sie sind auf der Suche nach ganz bestimmten Betonerzeugnissen für Ihr Zuhause und finden leider nicht das Gewünschte? Bei UHL kein Problem. Unsere Beton-Manufaktur schenkt Ihnen dieses befreiende Gefühl, endlich das Gesuchte gefunden zu haben.

Handgefertigt
Beton-Manufaktur
100 % individuell

Sprechen Sie uns einfach an!

Ob ein Einzelstück oder Kleinserie – wir fertigen Ihnen in bezahlbarer Handarbeit individuelle Produkte nach Ihren Vorstellungen an.

Dabei können Sie sich auf unser Wissen und die Erfahrung aus mehr als 90 Jahren Tradition verlassen. Diese Hingabe werden Sie jedem unserer Erzeugnisse anmerken.

Unser Beton-Manufaktur-Team ist persönlich für Sie da! Sie erreichen uns telefonisch unter: **0781 508-200*** oder per E-Mail: **verkauf@uhl.de***.

(*Montag – Freitag von 8 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr)

Individuelle Möglichkeiten

- Bodenplatten mit eigenem Firmenlogo, Muster, Wappen oder Initialen
- Stein-Gussbauteile für Springbrunnen, Gartenteiche, Pools etc.
- Maßanfertigungen für Pfeiler, Säulen, Podeste und vieles mehr

Gut zu wissen!

QR-Code scannen und **Produktvideo Beton-manufaktur** ansehen.

Beton-Dekoration

Torfassung aus Beton

Pflanzringe

Unsere Pflanzsysteme vereinen die Vorteile einer abgrenzenden Mauer und traumhaften Beeten in einem Produkt. Durch die Abgrenzung einzelner Bereiche erzeugen Sie interessante Strukturen und geben so Ihrem Garten das i-Tüpfelchen in der Gestaltung.

Braun

Braun



Produktdetails

- Ideal zur Ausbildung von Rundungen und Kurven
- Leicht zu versetzen
- Senkrechter Aufbau möglich

Pflanzringe
Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Grau



Braun

Abmessungen

VL x B x H	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/St.	Bedarf/m²	Bedarf/lfm
28 x 35 x 20 cm	675	45	2,5	15	18	3,6
40 x 50 x 28 cm	640	16	1,8	40	8,5	2,5

- VL = Verlegelänge
- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim
- Abgabe nur in vollen Gebinden

Verlegehinweis

Bei nicht standsicherem Boden:

Pflasterbett
Beton ca. 10 cm

Tragschicht
Ca. 20 cm Frostschutzschicht

Bei standsicherem gewachsenem Boden:
Aushub ca. 20 cm sowie Errichtung einer ebenen Fläche

Regenwasser Ablaufrinne

Unsere Ablauf- und Entwässerungsrinnen gewährleisten eine effiziente Ableitung von Regenwasser, besonders wenn Pflaster oder Terrassenplatten keine natürliche Versickerung bieten. Mit ihrem schmalen Ablaufspalt und hochwertigen Oberflächen passen sie perfekt zu unseren vielfältigen Terrassenplatten und den unterschiedlichen Pflastersteinen.

Grau


Granit

Verzinkter Schlammeimer



Produktdetails

- Einfach zu verlegen
- Problemlose und stabile Befahrbarkeit (Klasse C250)
- Oberflächenentwässerung durch 2 cm breiten Längsschlitz

Regenwasser Ablaufrinne Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Granit

Grau

Abmessungen

Typ	L x B x H	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/St.
Ablaufrinne	100 x 20 x 20 cm	1.120	16	–	70
Ablaufschacht mit Schlammeimer	35 x 20 x 30 cm 23,5 x 9,5 x 10,5 cm	–	–	–	30

- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim

Verbundrinne

Unsere Verbundrinnen sind nicht nur eine perfekte Ergänzung zu unseren hochwertigen Pflastersteinen und Terrassenplatten aus Beton, sondern sie bieten auch den Vorteil einer einfachen und schnellen Reinigung.

Grau

Produktdetails

- Mit jedem Pflaster/Straßenbelag kombinierbar
- Schnelles Verlegen
- Leichtes Gewicht der Einzelteile

Verbundrinne
Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Grau

Anthrazit
(auf Anfrage)

Abmessungen

Typ	L x B x H	kg/ lfm
Verbundrinne 30	17,5 x 30,5 x 15/14,2 cm	104
Verbundrinne 50	17,5 x 50 x 15/13 cm	159

* Radiensteine und Endsteine auf Anfrage

Verbundrinne 30

Seitenansicht



Draufsicht



Verbundrinne 50





Bordsteine

Am häufigsten werden die Bordsteine als Begrenzung von Straße zu Bürgersteig eingesetzt. Er dient zur Abgrenzung oder Trennung verschiedener Verkehrsbereiche.

Grau

UHL Qualität

Hinweis für die Bestellung von Kurvensteinen

Radius x 2 = Anzahl Bogensteine für 90° Bogen (Beispiel für Berechnung 1/4-Kreis)



r = 5,00 m x 2 = 10 Steine
r = 1,00 m x 2 = 2 Steine
r = 0,50 m x 2 = 1 Stein

Bordsteine Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Grau

Abmessungen

Bordsteine	Bezeichnung	Radius außen [m] / Grad [°]	L x B (Stärke) x H [cm]	Gewicht in kg/lfm
1 Hochbordsteine	12/15/30	–	100 x 12/15 x 30 cm	100
2 Bogensteine als Außenbogen zu 1	12/15/30	0,5 m	78 (L)	75
	12/15/30	1,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	2,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	3,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	4,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	5,0 m	78 (L)	75
	12/15/30	6,0 m	78 (L)	75
3 Hochbordecken als Außenecke zu 1	12 – 15/30/40	90°	–	83
4 Absenker zu 1	von 12/15/30 auf 15/22	–	100 (L)	85
5 Rundbordsteine	15/22	–	100 x 15 x 22 cm	69



1 Hochbordsteine



2 Bogensteine als Außenbogen
Konvex



3 Hochbordecken als Außenecke 90°



4 Absenker
Für den Übergang von Hoch- auf Rundbordsteine.



5 Rundbordsteine

Produktdetails

- DIN EN 1340
- Bogen-, Eck- und Absenker erhältlich

Standardelemente

Beständige Betonsteine als praktischer Baukasten. Mit unseren Standardelementen lassen sich viele Aufgaben rund um Haus und Garten ganz einfach lösen, dauerhaft und in bester Betonstein-Qualität. Natürlich in unterschiedlichen, gängigen Abmessungen.

Farben

Grau

Anthrazit*

* nur Einfassungen 8/25 + 8/30 / Füllsteine

Standardelemente Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !



1 U-Steine
Zur Verwendung bei untergeordneten statischen Zwecken, da diese Elemente nicht bewehrt sind. Lieferbare Farben: Grau.



2 L-Steine
Zur Verwendung bei untergeordneten statischen Zwecken, da diese Elemente nicht bewehrt sind. Lieferbare Farbe: Grau.



3 Rinnenplatten
Zur Wasserabführung im Straßen- und Wegebau, Hofbefestigungen, Parkflächen. Lieferbare Farbe: Grau.



4 Rasenmähkanten
Als Mähkante und Einfassung zu verwenden. Ideal für Kreisverlegung. Lieferbare Farbe: Grau.



5 Rabattensteine
Zur Einfassung und Abgrenzung. Lieferbare Farben: Grau.



6 Einfassungsplatten
Für Straßen- und Wegebau, Hofbefestigungen. Lieferbare Farben: Grau.



7 + 8 Rasengitter
Zur Befestigung von Parkflächen, Böschungen, Garageneinfahrten, etc. Lieferbare Farbe: Grau.
Auf Anfrage Nr. 9 Füllsteine (8,2 x 8,2 x 8 cm) Lieferbare Farbe: Grau und Anthrazit*.

Big Bag!

Sand, Kies, Edelsplitt, Wacken
Inhalt: ca. 0,65 m³, entspricht ca. 1 t je Gebinde.

Produktdetails

- Einfaches, praktisches Baukastensystem
- Langlebige Betonstein-Qualität

Abmessungen

Standardelemente	L x B (Stärke) x H	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/St.	Schichten/m²	Bedarf/m²
1 U-Steine	40 x 50 x 40 cm	864	12	–	72	–	–
	30 x 40 x 30 cm	1.008	24	–	42	–	–
	20 x 50 x 40 cm	840	20	–	42	–	–
2 L-Steine	40 x 22 x 30 cm	872	36	–	27	–	–
	40 x 22 x 40 cm	816	24	–	34	–	–
	40 x 26 x 50 cm	720	16	–	45	–	–
	40 x 32 x 60 cm	880	16	–	55	–	–
	40 x 40 x 80 cm	948	12	–	79	–	–
3 Rinnenplatten	30 x 15 x 6 cm	1.200	200	60 lfm/Pal.	20 kg/lfm	–	3,3 lfm
	30 x 15 x 8 cm	1.104	160	48 lfm/Pal.	23 kg/lfm	–	3,3 lfm
	30 x 30 x 8 cm	1.104	80	24 lfm/Pal.	46 kg/lfm	–	3,3 lfm
4 Rasenmähkanten	28 x 14 x 5 cm	1.120	280	–	4	–	3,5
5 Rabattensteine	100 x 5 x 25 cm**	1.188	44	–	27	–	–
	100 x 5 x 30 cm**	1.452	44	–	33	–	–
	100 x 6 x 30 cm***	1.404	36	–	39	–	–
6 Einfassungsplatten	100 x 8 x 20 cm	1.470	42	–	35	–	–
	100 x 8 x 25 cm	1.232	28	–	44	–	–
	100 x 8 x 30 cm	1.484	28	–	53	–	–
	100 x 8 x 40 cm	1.400	20	–	70	–	–
	50 x 8 x 20 cm	1.512	84	–	18	–	–
	50 x 8 x 30 cm	1.456	56	–	26	–	–
	100 x 10 x 30 cm	1.584	24	–	66	–	–
Bezeichung: 8/30, Radius: 0,5 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
Bezeichung: 8/30, Radius: 1,0 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
Bezeichung: 8/30, Radius: 2,0 m	79,8 cm (L)	–	–	–	42 kg/lfm	–	–
7 Rasengitter gefast	60 x 40 x 8 cm	1.113	40	9,6	116 kg/m²	10	4,16
8 Rasengitter nicht gefast	60 x 40 x 10 cm	1.353	40	9,6	141 kg/m²	10	4,16
9 Füllsteine für Rasengitter	8,2 x 8,2 x 8 cm	–	990	–	–	–	54

- Lieferbar ab Werk Niederschopfheim (außer 4 Rasenmähkanten lieferbar ab Werk Schutterwald)

** mit Nut und Feder
*** oben gerade